

TAMITEX[®]

SPECIALIS CAT GENTENG



- ✓ Weather Resistance
- ✓ Solar Reflected
- ✓ Thermal Emittance

Tamitex Cat Genteng adalah produk dengan kualitas premium yang terbuat dari bahan terbaik menggunakan formulasi MAX PRO, mempunyai daya tutup yang baik dengan hasil gloss, serta diformulasikan untuk perubahan cuaca yang ekstrem. Tamitex Cat Genteng sangat cocok digunakan untuk genteng yang terbuat dari tanah liat, beton, asbes, semen, seng, dan galvanis. Bisa juga diaplikasikan untuk marka jalan, lapangan olahraga, taman, dan permukaan eksterior lainnya.



✓ Weather Resistance

✓ Solar Reflected

✓ Thermal Emittance

Weather Resistance



Solar Reflected



Thermal Emittance



Fitur dan Kegunaan :

- Terbuat dari acrylic berkualitas.
- Daya tutup yang sangat baik sehingga sangat irit.
- Hasil akhir mengkilap.
- Tahan terhadap segala cuaca.
- Daya rekat terbaik.
- Dengan formulasi MAX PRO warna tidak mudah pudar.
- Tanpa merkuri dan timbal.



Pembersihan:
Gunakan air bersih
untuk semua peralatan



Kering Sentuh:
2-3 jam



Daya tutup:
2-3 Lapis




Berbahan dasar Air
(Water Based)



Cara pemakaian:
roller, kuas, spray

TAMITEX[®]

SPECIALIS CAT GENTENG



862 Super White



855 Tropic Green
(Warna Spesial)



856 Chartreuse
(Warna Spesial)



852 Panatella



849 Benhur
(Warna Spesial)



848 Sapphire Blue
(Warna Spesial)



860 Grey



858 Black



850 Orange
(Warna Spesial)




847 Crimson
(Warna Spesial)



859 Red Wood



854 Brick Red



851 Fire Brick



853 Suede



857 Leather



861 Antique Leather



Cepat Kering



Daya Tutup
Sempurna



Tahan Panas
& Hujan



Digunakan
untuk Diluar

TAMITEX[®]

SPECIALIS CAT GENTENG

QUALITY
No.1



- ✓ Weather Resistance
- ✓ Solar Reflected
- ✓ Thermal Emittance



Kunjungi Kami :



@scipaint

sci-paint.com



MAX
PRO
FORMULATION

- ✓ Weather Resistance
- ✓ Solar Reflected
- ✓ Thermal Emittance

diproduksi oleh:



PT. SAN CENTRAL INDAH
Bandung - Indonesia

